




Direktoratet for
e-helse

Svarrapport:

Patologi v1.3

Profil av Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3
(HIS 80822:2008)



HIS 1141:2008, oppdatert 04/2019

Tittel:

Svarrapport: Patologi v1.3
Profil av Svarrapportering av medisinske tjenester
v1.3 (HIS 80822:2008)

Rapport nr:

HIS 1141:2008, oppdatert 04/2019

Utgitt av:

Direktoratet for e-helse

Kontakt:

postmottak@ehelse.no

Publikasjonen kan lastes ned fra:

www.ehelse.no

Innhold

Endringshistorikk	4
Innledning.....	4
1 Formål og bruksområde	4
2 Normative referanser.....	4
3 Bruk av meldingen	5
4 Tekniske krav	5
4.1 Profil.....	5
4.2 Meldingsinformasjon.....	5
4.3 XML-skjema.....	5

Endringshistorikk

Dato	Endring	Type
15.04.2019	Oppdatert normative referanser	Presisering

Innledning

Denne standarden inneholder krav som viser hvordan *Svarrapportering av medisinske tjenester* [1] skal benyttes når det foreligger behov for å sende svarrapportmelding innen området patologi.

1 Formål og bruksområde

Meldingen benyttes til å sendes svar på en utført laboratorieundersøkelse innenfor patologi til en rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

2 Normative referanser

Følgende dokumenter er normativt referert i denne standarden. Disse er uunnværlige for anvendelsen av standarden.

- [1] Direktoratet for e-helse, «Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3 (HIS 80822:2008)».
- [2] Direktoratet for e-helse, «Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester (HISD 1101:2015)».
- [3] Direktoratet for e-helse, «Retningslinjer for bruk av standardene for Rekvisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester (HITS 1102:2014)».

3 Bruk av meldingen

Ved bruk av meldingen gjelder følgende:

Sendes fra	Meldingen sendes fra en tjenesteyter (patologiavdeling/laboratorium)
Sendes til	Meldingen sendes til en rekvirent og/eller andre helsetjenesteenheter for å overføre svar på en utført laboratorieundersøkelse innenfor patologi
Obligatorisk innhold	
Frivillig innhold	
Oppfølging/respons	Meldingen tas til etterretning
Adressering av eventuell respons	Ev. forespørsel og avvik adresseres til avsender.

4 Tekniske krav

4.1 Profil

Denne standarden er en profil av HIS 80822:2008 [1]. Kravene i HIS 80822:2008 gjelder med de begrensninger som følger av dette profildokumentet.

4.2 Meldingsinformasjon

Angivelse av type svarrapport skal identifiseres i meldingens element Message/ServReport/MsgDescr med en av følgende kodeverdier med tilhørende kodetekst fra kodeverk 8202 Type laboratoriemelding:

- CYTO Cytologi
- HIST Histologi
- LAB Laboratoriemedisin
- OBD Obduksjon

4.3 XML-skjema

Meldingen skal være en instans av følgende XML-skjema, med korrekt navnerom:

XML-skjema: svar-v13.xsd

Navnerom: <http://www.kith.no/xmlstds/labsvar/2008-12-01>